

Наименование оборудования	Модель	Производитель	Габаритные размеры без упаковки, мм	Розн (EUR)
Миксеры				
Миксер для молочных коктейлей, один металлический стакан, объем стакана 0,8л, 15000 об/мин, 0,3 кВт, 220 В, вес нетто-3 кг, брутто-3,9кг	FR1G	FIMAR (Италия)	220x200x450	226
Миксер для молочных коктейлей, один стакан из нержавеющей стали, емкость стакана 0,55л, 16000 об/мин, 0,12кВт, 220 В, вес нетто-2,5 кг, брутто-3,5кг	FP1I	FIMAR (Италия)	150x195x485	210
Миксер для молочных коктейлей, два стакана из нержавеющей стали, емкость стакана 0,55л, 16000 об/мин, 0,24кВт, 220 В, вес нетто-5 кг, брутто-6,5кг	FP2I	FIMAR (Италия)	300x195x485	397
Миксер для молочных коктейлей, один стакан из лексана, емкость стакана 0,55л, 16000 об/мин, 0,12кВт, 220 В, вес нетто-2,5 кг, брутто-3,5кг	FP1P	FIMAR (Италия)	150x195x485	195
Миксер для молочных коктейлей, два стакана из лексана, емкость стакана 0,55л, 16000 об/мин, 0,24кВт, 220 В, вес нетто-5 кг, брутто-6,5кг	FP2P	FIMAR (Италия)	300x195x485	382
Миксер для молочных коктейлей, один стакан объемом 0,7 л, макс. скорость 10000 об/мин, 0,15 кВт, 220 В, корпус и стакан — из нерж. стали, вес нетто 4,9 кг, брутто-5,25кг	NX301	Gastrotop	180x180x500	\$93
Миксер для молочных коктейлей, один стакан объемом 0,7 л, макс. скорость 10000 об/мин, 0,15 кВт, 220 В, корпус и стакан — из нерж. стали, вес нетто 4,9 кг, брутто-5,25кг	NX301	VIATTO	180x180x500	\$93
Миксер для молочных коктейлей, два стакана х 0,7л, макс. скорость 10000 об/мин, 0,3кВт, 220 В, корпус и стакан — из нерж. стали, вес нетто-9,75кг, брутто-10,5 кг	NX302	VIATTO	360x180x500	\$190
Миксер для молочных коктейлей, один металлический стакан, объем стакана 0,8л, 18000 об/мин, 0,15 кВт, 220 В, 3 кг	FL2005/L	VEMA (Италия)	160x200x550	296
Миксер для молочных коктейлей, 2 металлических стакана, объем стакана 0,8л, 18000 об/мин, 0,3 кВт, 220 В, 5 кг	FL2006/L	VEMA (Италия)	280x200x550	547
Миксер для молочных коктейлей, 3 металлических стакана, объем стакана 0,8л, 18000 об/мин, 0,45 кВт, 220 В, 8 кг	FL2027/L	VEMA (Италия)	400x200x550	817
Миксер для молочных коктейлей, один стакан из нерж. стали, объем стакана 0,8 л, 16000 об/мин, 0,4 кВт, 220 В, вес нетто/брутто - 3,6/4,5 кг	DMB	FIMAR (EASYLINE), Китай	200x230x500	113
Миксер для молочных коктейлей, два стакана из нерж. стали, объем стакана 0,8 л, 16000 об/мин, 0,8 кВт, 220 в, вес нетто/брутто — 7,5/9 кг	DMB20	FIMAR (EASYLINE), Китай	330x160x500	227
Миксер для молочных коктейлей, 1 стакан из нерж. стали, 3 скорости, 0,25 кВт, 220 В, 6,4 кг	HMD200-CE	Hamilton Beach (США)	165x171x520	\$425
Миксер для молочных коктейлей, 3 стакана из нерж. стали, 3 скорости, пульсирующий режим, 0,5 кВт, 220 В, 16,8 кг	HMD400-CE	Hamilton Beach (США)	318x229x520	\$1 182
Блендеры				
Блендер, 1 стакан из нерж. стали, объем 1,5 л, 2 скорости, 20000/24000 об/мин, 0,6 кВт, 220В, вес нетто-3,9кг, брутто-4,7кг	FRI150	FIMAR (Италия)	210x210x460	305
Блендер, 1 стакан из нерж. стали, емкость стакана 1,5 л, 16000 об/мин, 0,35 кВт, 220В, вес нетто-4кг, брутто-5кг	FR150I	FIMAR (Италия)	210x210x490	307
Блендер, 2 стакана из нерж. стали, объем стакана 1,5 л, 2 скорости, 20000/24000 об/мин, 1,2 кВт, 220В, вес нетто-8,4кг, брутто-9,5кг	FRI2150	FIMAR (Италия)	350x210x460	578
Блендер, 2 стакана из нерж. стали, емкость стакана 1,5 л, 16000 об/мин, 0,7кВт, 220В, вес нетто-8,5кг, брутто-10кг	FR2150I	FIMAR (Италия)	380x210x490	599
Блендер, 1 пластиковый стакан, объем 1,5 л, 2 скорости, 20000/24000 об/мин, 0,6 кВт, 220В, вес нетто-3,9кг, брутто-4,7кг	FRP150	FIMAR (Италия)	210x210x460	256
Блендер, 1 стакан из лексана, емкость стакана 1,5 л, 16000 об/мин, 0,35 кВт, 220В, вес нетто-4кг, брутто-5кг	FR150P	FIMAR (Италия)	210x210x490	234
Блендер, 2 пластиковых стакана по 1,5 л, 2 скорости, 20000/24000 об/мин, 1,2 кВт, 220В, вес нетто-8,4кг, брутто-9,5кг	FRP2150	FIMAR (Италия)	350x210x460	489
Блендер, 2 стакана из лексана, емкость стакана 1,5 л, 16000 об/мин, 0,7кВт, 220В, вес нетто-8,5кг, брутто-10кг	FR2150P	FIMAR (Италия)	380x210x490	467
Блендер, 1 стакан из нерж. стали, объем 3 л, 2 скорости, 20000/24000 об/мин, 0,6 кВт, 220В, вес нетто-4,1кг, брутто-5кг	FRI300	FIMAR (Италия)	210x210x460	325
Блендер, 1 стакан из лексана, объем 2л, 2 скорости, 14000/24000 об/мин, 0,75кВт, 220В, вес нетто-5кг, брутто-6,5кг	FR200P	FIMAR (Италия)	210x215x485	424

Барное

Блендер, один стакан из прозрачного пластика, объём стакана 2 л, корпус из нерж.стали, макс. скорость 28000 об/мин, 1,5 кВт, 220В, вес нетто/брутто 5,2/6,5 кг	BL021	FIMAR (EASYLINE), Kumaй	200x260x520	188
Блендер, 1 стакан из нерж. стали, объём 2 л, корпус из алюминия, подходит для приготовления фруктовых пюре или различных коктейлей с кусочками фруктов, льда, шоколада, 2 скорости 17300/20000 об/мин., 0.5 кВт, 220В, 6 кг	FR 2055 Inox	VEMA (Италия)	d.220x480	472
Блендер, пластиковый стакан, объём 2 л., механическая панель управления, двухскоростной, макс.скорость 38000 об/мин, режим пульсации, 0.95 кВт, 220В, 4.3 кг	TM-788	Gastrotop	205x230x510	\$156
Блендер, пластиковый стакан, объём 2 л., механическая панель управления, плавная регулировка скоростей, макс.скорость 38000 об/мин, режим пульсации, 0.95 кВт, 220В, 4.3 кг	TM-767	Gastrotop	205x230x510	\$167
Блендер, пластиковый стакан, объём 2 л., электронная панель управления, таймер, режим пульсации, макс.скорость 38000 об/мин, 0.95 кВт, 220В, 4.3 кг	TM-800	Gastrotop	205x230x510	\$186
Блендер барный, стакан из поликарбоната, объём 1.25 л, 2 скорости, для использования с мелкоколотым льдом, до 20 напитков в день, 0.4 кВт, 220В, 4.1 кг	HBB908-CE	Hamilton Beach (США)	165x203x387	\$159
Блендер барный, стакан из поликарбоната, объём 1.25 л, 2 скорости, пульсирующий режим, для использования с мелкоколотым льдом, до 30 напитков в день, 0.4 кВт, 220В, 4.25 кг	HBB250-CE	Hamilton Beach (США)	165x203x406	\$220
Блендер барный, стакан из нерж.стали, объём 0,95 л, 2 скорости, пульсирующий режим, для использования с мелкоколотым льдом, до 30 напитков в день, 0.45 кВт, 220В, 4.25 кг	HBB250S-CE	Hamilton Beach (США)	165x203x394	\$248
Блендер барный автоматический, сенсорная панель управления, неограниченное количество программ, автоматический режим приготовления коктейля, USB порт, таймер с авто-отключением, стакан из поликарбоната, объём 1,8 л, звукопоглощающий кожух, для использования с колотым и крупноколотым льдом, до 100 напитков в день, 1 кВт, 220 В, 8.8 кг	HBH850-CE	Hamilton Beach (США)	229x305x483	\$1 211
Блендер-шейвер барный, стакан из поликарбоната, объём 1,9 л, бункер для льда с двойными стенками, система измельчения и дозирования льда, электронная панель управления с возможностью программирования количества и размера порций, приготовление 4 порций по 0,5л за одну загрузку, 1 кВт, 220В, 24.8 кг В комплекте: жёлоб для льда, загрузочный бункер из двух частей с крышкой, стакан	HBS1200-CE	Hamilton Beach (США)	330x432x762	\$3 612
Блендер кухонный профессиональный, для для измельчения, шинковки, взбивания, перемешивания, в т.ч. и густых плотных смесей, 1 стакан из поликарбоната, объём 1,4 л, регулятор скорости, пульсирующий режим, режим Chop для шинковки твердых овощей, съёмный дозатор для добавления жидких ингредиентов, 0.75 кВт, 220 В, 5.47 кг	HBF500-CE	Hamilton Beach (США)	178x203x457	\$543
Блендер кухонный профессиональный, для для измельчения, шинковки, взбивания, перемешивания, в т.ч. и густых плотных смесей, 1 стакан из нерж.стали, объём 1,8 л, регулятор скорости, пульсирующий режим, режим Chop для шинковки твердых овощей, съёмный дозатор для добавления жидких ингредиентов, 0.75 кВт, 220 В, 5.99 кг	HBF500S-CE	Hamilton Beach (США)	178x203x457	\$675
Блендер погружной, 5 скоростей, корпус из металла, чаша из поликарбоната, 0.18 кВт, 220 В, вес нетто/брутто — 3.5/4 кг, подходит для измельчения льда, в комплекте 5 насадок: лезвие в форме звезды, лезвие в форме S, лопасть для взбивания, венчик, измельчитель объёмом 0.6 л; мерный стакан 1 л, защитная насадка для лезвий, 2 съёмные насадки (200 и 330 мм) из нержавеющей стали с поворотным замком, футляр для хранения насадок, цвет кремовый	5KHB2571EAC	KitchenAid (США)	397x65x65	166
Витрины барные				
Витрина холодильная барная, гнутое стекло, подсветка, 4 GN 1/3 глубиной 40мм в комплекте, t=+1...+6 С, 0.253кВт, 220В, 24 кг, R134a, цвет: орех, серебро	VECI-4	Movilfrit (Испания)	1146x390*224	957
Витрина холодильная барная, гнутое стекло, подсветка, 6 GN 1/3 глубиной 40мм в комплекте, t=+1...+6 С, 0.322кВт, 220В, 34 кг, R134a, цвет: орех, серебро	VECI-6	Movilfrit (Испания)	1487x390*224	1 044
Витрина тепловая барная, гнутое стекло, LED подсветка, 4 GN 1/3 глубиной 40мм в комплекте, t=+30...+90 С, 0.412кВт, 220В, 20 кг, цвет: серый	ONIX HOT 4	Movilfrit (Испания)	807x390*224	657

Барное

Витрина тепловая барная, гнутое стекло, LED подсветка, 4 GN 1/3 глубиной 40мм в комплекте, t=+30...+90 С, 0.538кВт, 220В, 28 кг, цвет: серый	ONIX HOT 6	Movilfrit (Испания)	1146x390*224	709
Витрина тепловая настольная с гнутым стеклом, объем 120 л, температурный режим +30...+90 С, 3 полки-решетки, терморегулятор, подсветка, стеклянные двери-купе, 1,1 кВт, 220В, 48 кг	RTR-120L	Gastrotop	678x568x670	\$472
Витрина тепловая настольная с гнутым стеклом, объем 160 л, температурный режим +30...+90 С, 3 полки-решетки, терморегулятор, подсветка, стеклянные двери-купе, 1,5 кВт, 220В, 56 кг	RTR-160L	Gastrotop	856x568x670	\$565
Витрина тепловая настольная, с прямым стеклом, объем 130 л, температурный режим +30...+90 С, 3 полки-решетки, терморегулятор, подсветка, стеклянные двери-купе, 1,1 кВт, 220В, 47 кг	RTR-130L-1	Gastrotop	678x578x698	\$512
Витрина тепловая настольная, с прямым стеклом, объем 160 л, температурный режим +30...+90 С, 3 полки-решетки, терморегулятор, подсветка, стеклянные двери-купе, 1,5 кВт, 220В, 52 кг	RTR-160L-2	Gastrotop	857x578x698	\$613
Витрина холодильная настольная вентилируемая с гнутым стеклом, объем 120 л, температурный режим 0...+12 С, 2 полки-решетки, терморегулятор, дисплей температуры, двойное стекло, автоматическая оттайка, стеклянные двери-купе, 0,23 кВт, 220В, 64 кг	RTW-120L	Gastrotop	696x568x686	\$712
Витрина холодильная настольная вентилируемая с гнутым стеклом, объем 160 л, температурный режим 0...+12 С, 2 полки-решетки, терморегулятор, дисплей температуры, двойное стекло, автоматическая оттайка, стеклянные двери-купе, 0,23 кВт, 220В, 71 кг	RTW-160L	Gastrotop	874x568x686	\$841
Витрина холодильная настольная вентилируемая с прямым стеклом, объем 130 л, температурный режим 0...+12 С, 2 полки-решетки, терморегулятор, дисплей температуры, двойное стекло, автоматическая оттайка, стеклянные двери-купе, 0,23 кВт, 220В, 63 кг	RTW-130L-1	Gastrotop	697x578x678	\$795
Витрина холодильная настольная вентилируемая с прямым стеклом, объем 160 л, температурный режим 0...+12 С, 2 полки-решетки, терморегулятор, дисплей температуры, двойное стекло, автоматическая оттайка, стеклянные двери-купе, 0,23 кВт, 220В, 67 кг	RTW-160L-2	Gastrotop	875x578x678	\$898
Витрина холодильная барная, гнутое стекло, подсветка, 6 GN 1/3 глубиной 40мм в комплекте, t=-4...+8 (при внешней температуре 32С), 0.15кВт, 220В, цвет - серый, R134a	VTP-139 C (арт 19005183)	Fagor (Испания)	1395x400x250	цены по запросу
Витрина холодильная барная, гнутое стекло, подсветка, 6 GN 1/3 глубиной 40мм в комплекте, t=0...+6 (при внешней температуре 43С), 0.15кВт, 220В, цвет - золото, R134a	VTP-139 CD (арт 19005185)	Fagor (Испания)	1395x400x250	цены по запросу
Настольная холодильная витрина (+4...+8С), климатический класс до +32С, в комплекте 8 гостроемкостей GN 1/3 (глубина 40мм), корпус из нержавеющей стали с анодированным алюминием, гнутое стекло, подсветка внутреннего объема, статическое охлаждение, термостат, R134a, 220В (цвет серый)	VTP-175C (арт 19005486)	Fagor (Испания)	1750x400x250	цены по запросу
Настольная холодильная витрина (+4...+8С), климатический класс до +32С, в комплекте 8 гостроемкостей GN 1/3 (глубина 40мм), корпус из нержавеющей стали с анодированным алюминием, гнутое стекло, подсветка внутреннего объема, статическое охлаждение, термостат, R134a, 220В (цвет золотой)	VTP-175CD (арт 19005481)	Fagor (Испания)	1750x400x250	цены по запросу
Витрины для мороженого				
Витрина для мороженого с прямым стеклом, рабочая температура -16...-18С, объем 217 л., заднее стекло с поворотным механизмом, статическое охлаждение, вместимость (GN1/4-6 шт. или GN1/3-4 шт.или 360х165-4шт.) R404a, потребление 10,8кВт/сутки, 220В, вес нетто 95 кг, вес брутто 110кг.	Easy 6	Forcool (Китай)	860x717x1315	\$1 662
Витрина для мороженого с прямым стеклом, рабочая температура -16...-18С, объем 258 л., заднее стекло с поворотным механизмом, статическое охлаждение, вместимость (GN1/4-8 шт. или GN1/3-6 шт.или 360х165-6шт.) R404a, потребление 11,8кВт/сутки, 220В, вес нетто 110 кг, вес брутто 130кг.	Easy 8	Forcool (Китай)	860x827x1315	\$1 799

Барное

Витрина для мороженого с гнутым стеклом, рабочая температура -16..-18С, объем 217 л., заднее стекло с поворотным механизмом, верхняя полка из нерж. стали, вентилируемое охлаждение, вместимость (GN1/4-6 шт. или GN1/3-4 шт.или 360x165-4шт.) R404a, потребление 11,8кВт/сутки, 220В, вес нетто 95 кг, вес брутто 110кг.	Smart 6	Forcool (Китай)	860x717x1315	\$1 853
Витрина для мороженого с гнутым стеклом, рабочая температура -16..-18С, объем 258 л., заднее стекло с поворотным механизмом, верхняя полка из нерж. стали, вентилируемое охлаждение, вместимость (GN1/4-8 шт. или GN1/3-6 шт.или 360x165-6шт.) R404a, потребление 11,8кВт/сутки, 220В, вес нетто 95 кг, вес брутто 130кг.	Smart 8	Forcool (Китай)	860x827x1315	\$1 924
Тепловые витрины				
Витрина тепловая, 2 полки, температурный режим 30/90 С, 0.25кВт, 220В, вес нетто/брутто 13 кг/14кг	VBR 4752	FORCAR (Италия)	500x350x400	308
Витрина тепловая, 1 полка, температурный режим +20 - +95 С, с подсветкой, 0.65 кВт, 220 В, вес нетто/брутто — 11,5/13,5 кг	WDL 100	Rollergrill (Франция)	590x350x375	429
Витрина тепловая, 2 полки, температурный режим +20 - +95 С, с подсветкой, 0.65 кВт, 220 В, вес нетто/брутто — 15/17 кг	WDL 200	Rollergrill (Франция)	590x350x480	542
Льдодробители				
Льдодробитель для приготовления ледяной крошки для коктейлей, корпус окрашенный, нож из нержавеющей стали, микровыключатель на рычаге, 300 Вт, 220 В, скорость 1400 об/мин., вес нетто- 9 кг, брутто-10,3кг	TRG	FIMAR (Италия)	450x210x430	513
Льдодробитель для измельчения льда в мелкую крошку для коктейлей, корпус из пластика, загрузочная воронка из легкого сплава, нож из нержавеющей стали, микровыключатель на рукоятке, 0,35 кВт, 220 В, скорость 1200 об/мин., вес нетто- 8,2 кг, брутто-9,2 кг	TRL	FIMAR (Италия)	210x462x480	571
Льдодробитель для измельчения льда, возможность регулировки измельчения, емкость стакана 3л, стакан и ножевой блок из нержавеющей стали, микровыключатель на крышке, 150 Вт, 220 В, скорость 800 об/мин., вес нетто-5 кг, брутто-6кг	ROGM	FIMAR (Италия)	210x380x490	408
Льдогенераторы				
Льдогенератор заливной для приготовления пальчикового льда, производительность 15 кг/сутки, 0,21 кВт, 220В, корзина 250x120x100мм, 21.5 кг	ZB-15AP	Gastrotop	360x440x450	\$262
Льдогенератор заливной для приготовления пальчикового льда, производительность 15 кг/сутки, 0,21 кВт, 220В, корзина 250x120x100мм, 21.5 кг	ZB-15AP	Forcool (Китай)	360x440x450	\$262
Льдогенератор кубикового льда с возможностью менять размеры кубика, форма кубика — пальчик, производительность 20 кг/сут, корзина на 6,5 кг, воздушное охлаждение, 0.23кВт, 220В, 28кг	SDN 20	SIMAG (Италия)	333x455x597	725
Льдогенератор кубикового льда, форма кубика — пальчик, производительность 25 кг/сут, корзина на 6,5 кг, воздушное охлаждение, 0.23кВт, 220В, 28кг	SDN 25	SIMAG (Италия)	333x455x597	829
Льдогенератор кубикового льда, форма кубика — пальчик, производительность 33 кг/сут, корзина на 12 кг, воздушное охлаждение, 0.23кВт, 220В, 40 кг	SDN 35	SIMAG (Италия)	376x550x637	1 048
Льдогенератор кубикового льда, форма кубика — пальчик, производительность 43 кг/сут, корзина на 17 кг, воздушное охлаждение, 0.23кВт, 220В, 45кг	SDN 45	SIMAG (Италия)	485x570x720	1 279
Льдогенератор кубикового льда, форма кубика — пальчик, производительность 60 кг/сут (при температуре воды 10С), корзина на 20 кг, воздушное охлаждение, 0.23кВт, 220В, 48кг	SDN 65	SIMAG (Италия)	485x570x820	1 620
Льдогенератор кубикового льда, форма кубика — пальчик, производительность 82 кг/сут (при температуре воды 10С), корзина на 33 кг, воздушное охлаждение, 0.23кВт, 220В, 61кг	SDN 85	SIMAG (Италия)	670x570x900	2 058
Льдогенератор гранулированного льда, производительность 70кг/сут, корзина на 25кг, воздушное охлаждение, 0.33кВт, 220В, 52кг	SPR 80	SIMAG (Италия)	529x626x797	2 195
Льдогенератор гранулированного льда, производительность 120кг/сут, корзина на 60кг, воздушное охлаждение, 0.5кВт, 220В, 69кг	SPR 120	SIMAG (Италия)	920x590x785	3 029
Льдогенератор гранулированного льда, производительность 185кг/сут, корзина на 60кг, воздушное охлаждение, 0.76кВт, 220В, 73кг	SPR 165	SIMAG (Италия)	920x590x785	3 795
Льдогенератор гранулированного льда, производительность 120 кг/сут (при температуре воды 10С), воздушное охлаждение, 0,5 кВт, 220В, 43кг	SPN 125	SIMAG (Италия)	560x533x525	2 465

Барное

Льдогенератор гранулированного льда, производительность 200 кг/сут (при температуре воды 10С), воздушное охлаждение, 0.76 кВт, 220В, 49кг	SPN 255	SIMAG (Италия)	560x533x525	2 916
Льдогенератор гранулированного льда, производительность 320 кг/сут (при температуре воды 10С), воздушное охлаждение, 1.2 кВт, 220В, 79кг	SPN 405	SIMAG (Италия)	535x660x690	4 606
Льдогенератор гранулированного льда, производительность 600 кг/сут (при температуре воды 10С), воздушное охлаждение, 2 кВт, 220В, 95кг	SPN 605	SIMAG (Италия)	535x660x830	5 688
Льдогенератор кубикового льда, форма кубика — параллелепипед, производительность 154кг/сут, воздушное охлаждение, 0.78кВт, 220В, 53кг	SV 145	SIMAG (Италия)	560x620x575	2 311
Льдогенератор кубикового льда, форма кубика — параллелепипед, производительность 225кг/сут, воздушное охлаждение, 1,05кВт, 220В, 68кг	SV 205	SIMAG (Италия)	560x620x660	2 813
Льдогенератор кубикового льда, форма кубика — параллелепипед, производительность 240кг/сут, воздушное охлаждение, 1кВт, 220В, 70кг	SV 225	SIMAG (Италия)	760x620x575	2 648
Льдогенератор кубикового льда, форма кубика — параллелепипед, производительность 320кг/сут, воздушное охлаждение, 1.3кВт, 220В, 71кг	SV 325	SIMAG (Италия)	760x620x575	3 196
Льдогенератор кубикового льда, форма кубика — параллелепипед, производительность 430кг/сут, воздушное охлаждение, 1.85кВт, 220В, 88кг	SV 395	SIMAG (Италия)	760x620x725	4 015
Льдогенератор кубикового льда, форма кубика — параллелепипед, производительность 465кг/сут, воздушное охлаждение, 1.9кВт, 380В, 98кг	SV 545	SIMAG (Италия)	760x620x800	4 915
Бункер для льда на 129 кг для льдогенераторов моделей SV 145/205, SPN 125/255/405/605. Для льдогенераторов SPN 405/605 необходим соединительный элемент СВТ22ЕFСD. Соединительный элемент в комплект не входит и приобретается дополнительно.	R 100	SIMAG (Италия)	560x841x898	777
Бункер для льда на 168 кг для льдогенераторов моделей SV 145/205, SPN 125/255/405/605. Для моделей SPN 405/605 необходим соединительный элемент СВТ22ЕFСD. Соединительный элемент в комплект не входит и приобретается дополнительно.	R 130	SIMAG (Италия)	560x866x1121	1 018
Бункер для льда на 181 кг для льдогенераторов моделей SV 145/205/225/325/395/545, SPN 125/255/405/605. Для льдогенераторов SV 145/205 необходим соединительный элемент СВТ30ЕМСD, для льдогенераторов SPN 125/255/405/605 — соединительный элемент СВТ30ЕFSD. Соединительные элементы в комплект не входят и приобретаются дополнительно	R 150	SIMAG (Италия)	762x841x898	1 047
Бункер для льда на 243 кг для льдогенераторов моделей SV 145/205/225/325/395/545, SPN 125/255/405/605. Для льдогенераторов SV 145/205 необходим соединительный элемент СВТ30ЕМСD, для льдогенераторов SPN 125/255/405/605 - соединительный элемент СВТ30ЕFSD. Соединительные элементы в комплект не входят и приобретаются дополнительно	R 190	SIMAG (Италия)	820x866x1121	1 331
Бункер для льда на 230кг для льдогенераторов моделей SPN 125-255-405-605 (необходимо комплектовать соединительным элементом СВТ42ЕFSD) и льдогенераторов SV 225-325-395-545 (необходимо комплектовать соединительным элементом СВТ42ЕМСD). Соединительные элементы в комплект не входят и приобретаются дополнительно	R 250	SIMAG (Италия)	1075x790x820	1 515
Бункер для льда на 406 кг для льдогенераторов моделей SV 225/325/395/545, SPN 405/605/1205 (необходимо соединительный элемент СВТ48FМСD). Соединительные элементы в комплект не входят и приобретаются дополнительно	R 300	SIMAG (Италия)	1229x866x1120	1 798
Бункер для льда на 406 кг для льдогенераторов моделей SV 225/325/395/545, SPN 405/605/1205 (необходимо соединительный элемент СВТ52FМСD). Соединительные элементы в комплект не входят и приобретаются дополнительно	R 400	SIMAG (Италия)	1321x866x1122	2 002
Бункер для льда на 137 кг с тележкой для льда на 73 кг для льдогенераторов моделей SV 145/205/225, SPN 125/255/405/605. Тележка входит в комплект	RC 200	SIMAG (Италия)	880x1020x1332	3 505
Бункер для льда на 318 кг с тележкой для льда на 73 кг для льдогенераторов SV 145/205/225/325/395/545, SPN 125/255/405/605/1205. Тележка входит в комплект	RC 300	SIMAG (Италия)	880x1020x11802	4 755

Барное

Бункер для льда на 613 кг с 2 тележками для льда (каждая тележка на 73 кг) для льдогенераторов моделей SV 395/545, SPN 605/1205. Тележки входят в комплект	RC 600	SIMAG (Италия)	1748x1020x1802	8 328
Крышка металлическая (соединительный элемент) для льдогенераторов SPN 405/605 и корзин R 100/130	CBT22EFCD	SIMAG (Италия)		101
Крышка металлическая (соединительный элемент) для льдогенераторов SV 145/205 и корзин R 150/190	CBT30EMCD	SIMAG (Италия)		321
Крышка металлическая (соединительный элемент) для льдогенераторов SPN 125/255/405/605 и корзин R 250	CBT42EFSD	SIMAG (Италия)		293
Крышка металлическая (соединительный элемент) для льдогенераторов SV 225/325/395/545 и корзин R 250	CBT42EMCD	SIMAG (Италия)		307
Крышка металлическая (соединительный элемент) для льдогенераторов SV 225/325/395/545, SPN 405/605/1205 и корзин R 300	CBT48FMCD	SIMAG (Италия)		339
Крышка металлическая (соединительный элемент) для льдогенераторов SV 225/325/395/545, SPN 405/605/1205 и корзин R 400	CBT52FMCD	SIMAG (Италия)		238
Тележка для льда на 73 кг для корзин RC 200/300/600	RC CART	SIMAG (Италия)	636x1088x898	919
Сокоохладители				
Сокоохладитель, 2 емкости по 5л, t = +10..+15C, 0.17кВт, 220В	Arctic Compact 5/2	UGOLINI (Италия)	250x400x550	482
Сокоохладитель, 3 емкости по 5л, t = +10..+15C, 0.34кВт, 220В	Arctic Compact 5/3	UGOLINI (Италия)	370x400x550	645
Сокоохладитель, 4 емкости по 5л, t = +10..+15C, 0.34кВт, 220В	Arctic Compact 5/4	UGOLINI (Италия)	500x400x550	800
Сокоохладитель, 1 емкость 8л, t = +10..+15C, 0.17кВт, 220В	Arctic Compact 8/1	UGOLINI (Италия)	180x400x630	367
Сокоохладитель, 2 емкости по 8л, t = +10..+15C, 0.17кВт, 220В	Arctic Compact 8/2	UGOLINI (Италия)	250x400x630	482
Сокоохладитель, 3 емкости по 8л, t = +10..+15C, 0.34кВт, 220В	Arctic Compact 8/3	UGOLINI (Италия)	370x400x630	645
Сокоохладитель, 4 емкости по 8л, t = +10..+15C, 0.41 кВт, 220В	Arctic Compact 8/4	UGOLINI (Италия)	500x400x630	800
Аппараты для приготовления горячего шоколада				
Аппарат для горячего шоколада, 1 емкость на 5л, 220В, золотой	DELICE GOLD	UGOLINI (Италия)	240x320x490	503
Аппарат для горячего шоколада, 1 емкость на 5л, 220В, серебряный	DELICE SILVER	UGOLINI (Италия)	240x320x490	503
Аппарат для горячего шоколада, 1 емкость на 5л, 220В, черный	DELICE BLACK	UGOLINI (Италия)	240x320x490	425
Аппарат для горячего шоколада, 1 емкость на 3л, 220В, золотой	DELICE 3LT GOLD	UGOLINI (Италия)	240x290x410	415
Аппарат для горячего шоколада, 1 емкость на 3л, 220В, серебряный	DELICE 3LT SILVER	UGOLINI (Италия)	240x290x410	415
Аппарат для горячего шоколада, 1 емкость на 3л, 220В, черный	DELICE 3LT BLACK	UGOLINI (Италия)	240x290x410	353
Аппарат для горячего шоколада, съемная чаша из нержавеющей стали на 5л, 220В, 1.06 кВт (мощность нагревательного элемента 1 кВт, мотора — 60 Вт), 9 кг	CI 2080/5	VEMA (Италия)	260x320x500	754
Аппарат для горячего шоколада, съемная чаша из нержавеющей стали на 8л, 220В, 1.06 кВт (мощность нагревательного элемента 1 кВт, мотора — 60 Вт), 10 кг	CI 2080/8	VEMA (Италия)	260x320x500	802
Граниторы				
Гранитор, 1 емкость на 3 л, корпус из нерж.стали, 0,46 кВт, 220 В, вес нетто/брутто — 20/23 кг	MICRO 1	UGOLINI (Италия)	180x470x510	611
Гранитор, корпус из нержавеющей стали, 220В, 1 емкость на 10л	MT 1	UGOLINI (Италия)	280x690x470	994
Гранитор, корпус из нержавеющей стали, 220В, 2 емкости по 10л	MT 2	UGOLINI (Италия)	360x690x470	1 648
Гранитор, корпус из нержавеющей стали, 220В, 2 емкости по 10л, цвет - черный	MT 2 Black	UGOLINI (Италия)	360x690x470	1 668
Гранитор, корпус из нержавеющей стали, 220В, 3 емкости по 10л	MT 3	UGOLINI (Италия)	540x690x470	2 335
Машины для приготовления мороженого				
Машина для приготовления мягкого мороженого, 1 емкость 6л, 0.46кВт, 220в, 25кг (аналог MINIGEL 1)	MINIGEL 1 Plus	UGOLINI (Италия)	195x480x615	1 229
Машина для приготовления мягкого мороженого, 2 емкости по 6л, 1,1 кВт, 220в, 45кг (аналог MINIGEL 2)	MINIGEL 2 Plus	UGOLINI (Италия)	390x480x615	2 354
Машина для приготовления мягкого мороженого, 3 емкости по 6л, 220в, 1,3 kW, 58кг (аналог MINIGEL 3)	MINIGEL 3 Plus	UGOLINI (Италия)	590x480x620	3 536
Машина для приготовления мягкого мороженого, 1 емкость 6л, 0.46кВт, 220в, 25кг	MINIGEL 1	UGOLINI (Италия)	200x480x620	1 172
Машина для приготовления мягкого мороженого, 2 емкости по 6л, 1,1 кВт, 220в, 45кг	MINIGEL 2	UGOLINI (Италия)	390x480x620	2 244
Соковыжимательные машины, автоматические сита				0

Барное

Соковыжималка для цитрусовых, корпус из нержавеющей стали, 1400 об/мин, 0,25 кВт, 220В, вес нетто-6,3кг, брутто-7,7кг	AGR	FIMAR (Италия)	230x200x385	291
Соковыжималка для цитрусовых, корпус из окрашенного алюминиевого сплава, съемные чаша и фильтр, 500 об/мин, 0,15 кВт, 220В, вес нетто-3,8 кг, брутто-4,8 кг	SPM	FIMAR (Италия)	210x305x330	291
Соковыжималка для цитрусовых, прижимной конус и съемная чаша из нержавеющей стали, пресс, 500 об/мин, 0,15 кВт, 220В, вес нетто-4,5кг, брутто-5,5кг	SPL	FIMAR (Италия)	210x305x365	382
Соковыжималка для цитрусовых, корпус из алюминия, съемные чаша, фильтр, выжимной конус и брызгозащитные бортики из нерж.стали, 1450 об/мин, 0,23 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 8,7/9,7 кг	SM-CJ6	FIMAR (EASYLINE), Китай	220x290x415	219
Соковыжималка универсальная (для овощей и фруктов), самоочищающаяся, корпус из алюминия, фильтр и диски из нерж.стали, 2800 об/мин, 0,85 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 5/6 кг	PC700	FIMAR (EASYLINE), Китай	230x310x395	72
Соковыжималка универсальная (для овощей и фруктов), самоочищающаяся, корпус из полированного алюминия; чаша, фильтр и диски из нерж.стали, контейнер для отходов из пластика, 2800 об/мин, 0,55 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 13/15 кг	WF-A6000	FIMAR (EASYLINE), Китай	380x260x480	665
Комбайн барный - блендер, соковыжиматель для цитрусовых, льдодробитель, 1,2 кВт, 220В, вес нетто-20,2кг, брутто-23,4кг	TFA3P	FIMAR (Италия)	530x330x480	1 179
Соковыжималка универсальная (для фруктов и овощей), непрерывный сброс мякоти, производительность до 120 кг/час, контейнер для мякоти на 6,5 кг, 3000 об/мин, 0,55 кВт, 220В	J 80 Ultra	Robot-coupe (Франция)	235x420x505	1 228
Соковыжималка универсальная (для фруктов и овощей), непрерывный сброс мякоти, производительность до 120 кг/час, контейнер для мякоти на 7,2 л, полезная высота 256 мм, 3000 об/мин, 1 кВт, 220В, 12,9 кг	J 100 Ultra	Robot-coupe (Франция)	235x538x596	1 595
Автоматическое сито, съемные и разборные чаша и крышка, в комплекте сито и насадка-соковыжималка для цитрусовых, 1 скорость 1500 об/мин, 0,5 кВт, 220 В, вес брутто - 10,6 кг	C 40 (арт.55040)	Robot-coupe (Франция)	645x239x280	645
Автоматическое сито непрерывного действия, корпус и воронка из нерж. стали, в комплекте цилиндрическое сито д. отверстий 1 мм, 1 скорость 1500 об/мин, 0,5 кВт, 220 В, вес брутто - 20,6 кг	C 80 (арт. 55012)	Robot-coupe (Франция)	610x360x540	2 178
Сито для C 80 из нержавеющей стали диам. отверстий 0,5 мм арт. 57009	57009	Robot-coupe (Франция)		258
Сито для C 80 из нержавеющей стали диам. отверстий 3 мм арт. 57008	57008	Robot-coupe (Франция)		218
Соковыжиматель универсальный, 2 скорости, пластиковый корпус, 0,95кВт, 230 В, вес брутто 4,5кг (цвет - серебристый хром)	S511 (JU CUP 21095 SI)	BORK (Германия)	215x230x425	15 609р.
Соковыжиматель Premium класса, 2 скорости (6500 - 13000 об/мин), корпус из нержавеющей стали, стального цвета, 1,5 кВт, 230 В, вес брутто 8кг	S800 (JU CUN 24150 SI)	BORK (Германия)	215x230x425	34 416р.
Соковыжималка универсальная (для твердых фруктов и овощей), самоочищающаяся, корпус из алюминия, в комплекте контейнер для отходов, 0,4кВт, 220В, 14 кг	CE2083/L	VEMA (Италия)	270x340x520	1215