

- Современный ригельный замок
- Функциональность и безопасность
- Двери открываются на 180° для легкого доступа



ригельный замок



Металлический архивный шкаф ШХА - 100

Металлический архивный шкаф ШХА - 50

Шкафы серии ШХА 100 состоят из двух секций и двух распашных дверей, каждая из которых снабжена ригельным замком. Шкафы серии ШХА 50 состоят из одной секции и одной двери с ригельным замком. Все шкафы окрашены порошковой (полимерной) краской RAL7035 светло-серого цвета.

Допустимая распределенная нагрузка на полку 60 кг.

Шаг перемещения полок по высоте - 50 мм.

Шкафы сборно-разборные, собираются при помощи винтов.

Шкафы поставляются в разобранном виде в надежной картонной упаковке.

Металлические архивные шкафы ШХА - 100 и ШХА - 50

модель	ВхШхГ	кол-во полок в комплекте	макс. вместимость папок Шх55 мм
ШХА-50 (40)	1850x490x385	4 полки	5 рядов x 9 папок = 45 папок
ШХА-50	1850x490x500	4 полки	5 рядов x 9 папки = 45 папок
ШХА-100(40)	1850x980x385	8 полок	10 рядов x 9 папок = 90 папок
ШХА-100	1850x980x500	8 полок	10 рядов x 9 папки = 90 папок

**НАДЕЖНО!
ПРАКТИЧНО!
ЖЕЛЕЗНО!**

Классические архивные сборные шкафы с распашными дверями

предназначены для хранения бумажных носителей информации, хозяйственных предметов, офисной, торговой и бытовой техники в учреждениях и на производстве. Все шкафы имеют ригельную систему запирания дверей с замками повышенной секретности и окрашены полимерно-порошковой краской светло-серого цвета (RAL 7035). Полки во всех шкафах - переставные, шаг перемещения полок по высоте - 50мм, на дверях - ребра жесткости. Все шкафы собираются на винтах. По желанию заказчика поставка шкафов возможна как в разобранном, так и в собранном виде.



Металлический архивный шкаф ШХА-900



Металлические архивные шкафы ШХА

модель	ВхШхГ	кол-во полок в комплекте	макс. вместимость папок ШХ55 мм
ШХА-850(40)	920x850x385	3 полки	5 рядов x 15 папок = 75 папок
ШХА-850	1850x850x500	3 полки	5 рядов x 15 папки = 75 папок
ШХА/2-850(40)	920x850x385	1 полка	2 ряда x 15 папок = 30 папок
ШХА/2-850	920x850x500	1 полка	2 ряда x 15 папки = 30 папок
ШХА-900(40)	1850x910x385	4 полки	5 рядов x 16 папок = 80 папок
ШХА-900	1850x910x500	4 полки	5 рядов x 16 папки = 80 папок
ШХА/2-900(40)	920x910x385	1 полка	2 ряда x 16 папок = 32 папок
ШХА/2-900	920x910x500	1 полка	2 ряда x 16 папки = 32 папок

**НАДЕЖНО!
ПРАКТИЧНО!
ЖЕЛЕЗНО!**

Шкафы архивные с распашными дверями ШХА



- *Защищенное хранение различных предметов*
- *Идеально подходит для офисов, архивов и учреждений*
- *Двери открываются на 180° для легкого доступа*



Металлический архивный шкаф ШХА 850



Металлический архивный шкаф ШХА/2



Металлический архивный шкаф ШХА/2

Производитель оставляет за собой

Металлические архивные шкафы ШХА

Шкафы серии ШХА -850, ШХА-900 и ШХА/2-850, ШХА/2-900 состоят из одной секции и двух распашных дверей с одним ригельным замком. Во всех классических архивных шкафах с распашными дверями полки являются переставными, шаг перестановки полки по высоте - 50 мм, распределенная допустимая нагрузка на полку до 60 кг, замок-ручка с ригельной системой запираения в трех точках, пластмассовые втулки обеспечивают бесшумный ход ригельной системы.

Металлические архивные сборно-разборные шкафы-купе со скользящими дверями. Оптимальны для использования в большинстве организаций, компаний, учреждений и предприятий, которые работают с большим объемом документации. Шкафы-купе выпускаются в двух основных видах: непосредственно шкафов (AL) и антресолей к ним (ALS). При этом шкафы-антресоли ALS могут быть использованы и в качестве офисных тумб-подставок под оргтехнику. Все шкафы купе имеют итальянский эргономический дизайн.



Металлические архивные шкафы с дверями - купе серии ALS



Архивные шкафы-купе ALS (одна секция, две двери-купе) комплектуется: одна полка, один замок. Шкаф сборно-разборный, собирается с помощью саморезов и поставляется в разобранном виде. Допустимая нагрузка на полку: 60 кг. Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.

Металлические шкафы - купе архивные AL, ALS

модель	ВхШхГ	кол-во полок в комплекте	макс. вместимость полок Шх55 мм
AL1896	1850x960x450	3 полки	4 ряда x 17 папок = 68 папок
AL2012	2000x1200x450	4 полки	5 рядов x 21 папка = 105 папок
AL2015	2000x1500x450	4 полки	5 рядов x 27 папок = 135 папок
AL2018	2000x1800x450	4 полки	5 рядов x 32 папки = 160 папок
ALS8896	880x960x450	1 полка	2 ряда x 17 папок = 34 папок
ALS8812	880x1200x450	1 полка	2 ряда x 21 папку = 42 папок
ALS8815	880x1500x450	1 полка	2 ряда x 27 папок = 54 папок
ALS8818	880x1800x450	1 полка	2 ряда x 32 папки = 64 папок

**НАДЕЖНО!
ПРАКТИЧНО!
ЖЕЛЕЗНО!**

Шкафы архивные с раздвижными дверями - купе



- **Экономия до 50% рабочей площади**
- **Большая вместительность: до 160 папок**
- **Европейский дизайн и высокая функциональность**



Металлические архивные шкафы - купе ALS



Шкафы - купе ALS

Боковые панели шкафов-купе имеют закругленные внешние грани, что делает их травмобезопасными. Двери оснащены замком-кнопкой с блокировкой открывания. Легкое скольжение дверей достигнуто за счет применения качественных роликов с нейлоновым покрытием. Максимальная нагрузка на полку - 60 кг, шаг регулировки полок по высоте - 50мм. Шкафы сконструированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную вместимость хранимой документации. Раздвижные в боковом направлении двери-купе экономят до 50 % рабочей площади, требуемой для обычных шкафов. Шкафы данной серии эффективны в условиях дефицита площади, могут устанавливаться в коридорах и в проходах.



Шкафы для одежды ШРЭК предназначены для компактного оборудования социальных зон. Каждый шкаф оборудован полкой для головных уборов, крючками для одежды.

Дверь закрывается на почтовый замок, который входит в комплект. Шкафы проходят предварительную антикоррозийную обработку, что позволяет устанавливать их в помещениях с повышенной влажностью. Покрытие порошковое (полимерное) светло-серого цвета RAL 7035. Изготовлены из качественной стали. Вентиляционные отверстия в дверях обеспечивают доступ воздуха в шкаф. Цельносварная лицевая панель обеспечивает абсолютную жесткость конструкции шкафа, что отличает шкаф данной серии от всех существующих аналогов.



крючки для одежды и перекладина



дополнительная вентиляция



вентиляция и держатель под личную карточку



Металлические шкафы для одежды ШРЭК 22

модель	высота	ширина	глубина	описание
ШРЭК 22-500	1850	500	490	Две секции, две полки для головных уборов, два почтовых замка, две перекладины, четыре крючка.

варианты цвета дверей:

синий RAL 5015

светло-серый RAL 7035

Шкаф для одежды ШРЭК-22 комплектуется: Две полки, четыре крючка, две перекладины, два почтовых замка. Шкаф сборный, собирается при помощи металлических заклепок и заклепочника. Шкафы поставляются в разобранном виде в надежной картонной упаковке. Дополнительно шкафы могут быть доукомплектованы петлей под навесной замок, полкой под обувь, ригельной системой закрывания дверей, замком повышенной секретности.

**НАДЕЖНО!
ПРАКТИЧНО!
ЖЕЛЕЗНО!**

- Доступная цена
- Эстетичность и функциональность
- Усовершенствованная система естественной вентиляции



Металлические шкафы для одежды ШРЭК 21

модель	высота	ширина	глубина	описание
ШРЭК 21-500	1850	500	490	Одна полка, один почтовый замок, две перекладины, четыре крючка.

варианты цвета дверей:

синий RAL 5015

светло-серый RAL 7035

**НАДЕЖНО!
ПРАКТИЧНО!
ЖЕЛЕЗНО!**

Шкаф для одежды ШРЭК-21 комплектуется: одна полка, четыре крючка, две перекладины, один почтовый замок. Шкаф сборный, собирается при помощи металлических заклепок и заклепочника. Шкафы поставляются в разобранном виде в надежной картонной упаковке. Шкафы ШРЭК-21 внутри разделены перегородкой для раздельного хранения личных вещей и личной одежды. Дополнительно шкафы могут быть доукомплектованы петлей под навесной замок, полкой под обувь, замком повышенной секретности.

Металлические шкафы для одежды ШРК - 22 и ШРК - 24

подходят для обустройства социальных и производственных помещений заводов, офисов, спортивных клубов, медицинских, военных, образовательных учреждений. Корпус шкафов ШРК 22 и ШРК 24 окрашен порошковой краской RAL 7035 светло-серого цвета. В стандартную комплектацию шкафа входят: полка для головных уборов (ШРК - 22), крючки для одежды, перекладины для плечиков, почтовые замки. По желанию заказчика шкафы могут комплектоваться полкой под обувь, петлями под навесной замок, ригельным замком (ШРК - 22), подставкой. Шкафы выделяются своей многофункциональностью, надежностью и долговечностью. Обеспечивают защиту от несанкционированного доступа к содержимому шкафа. Цельносварная лицевая панель обеспечивает абсолютную жесткость конструкции шкафа, что отличает шкаф данной серии от всех существующих аналогов.



крючки для одежды и перекладина




петля под навесной замок (опция)



дополнительная вентиляция



вентиляция и держатель под лентную карточку



высота: 1850мм

ширина: 600мм, 800мм глубина: 490мм

Шкаф для одежды ШРК-22 (две секции)

комплектуется:

Две полки под головные уборы, четыре крючка, две перекладины, два почтовых замка. Покрытие порошковое (полимерное) светло-серого цвета (RAL 7035). Шкаф сборный, собирается при помощи металлических заклепок, поставляется как в разобранном так и в собранном виде. Шкаф поставляется в надежной картонной упаковке. Дополнительно шкафы могут быть доукомплектованы: петлей под навесной замок, полкой под обувь, ригельной системой закрывания дверей, замком повышенной секретности.

Металлические шкафы для одежды ШРК - 22

модель	высота	ширина	глубина	описание
ШРК 22-600	1850	600	490	Две секции, две полки, два почтовых замка, две перекладины, четыре крючка, две полки.
ШРК 22-800	1850	800	490	Две секции, две полки, два почтовых замка, две перекладины, четыре крючка, две полки.

варианты цвета дверей:

синий RAL 5015

светло-серый RAL 7035

**НАДЕЖНО!
ПРАКТИЧНО!
ЖЕЛЕЗНО!**

- **Защита от несанкционированного доступа**
- **Высокая устойчивость и прочность конструкции**
- **Усовершенствованная система естественной вентиляции**



Металлические шкафы для одежды ШРК - 24

модель	высота	ширина	глубина	описание
ШРК 24-600	1850	600	490	Две секции, четыре ячейки, четыре почтовых замка, четыре перекладины, восемь крючков.
ШРК 24-800	1850	800	490	Две секции, четыре ячейки, четыре почтовых замка, четыре перекладины, восемь крючков.

варианты цвета дверей:


синий RAL 5015

светло-серый RAL 7035

**НАДЕЖНО!
ПРАКТИЧНО!
ЖЕЛЕЗНО!**

Шаф для одежды ШРК-24 (две секции, четыре ячейки) комплектуется: Четыре перекладины, четыре почтовых замка. Покрытие порошковое (полимерное) светло-серого цвета (RAL 7035). Шаф сборный, собирается при помощи металлических заклепок, поставляется как в разобранном так и в собранном виде. Шаф поставляется в надежной картонной упаковке. Дополнительно шкафы могут быть доукомплектованы: петлей под навесной замок, замком повышенной секретности.

Металлические шкафы для одежды ШРК - 28 подходят для обустройства социальных и производственных помещений заводов, офисов, спортивных клубов, медицинских, военных, образовательных учреждений, предприятий торговли. Корпус шкафов ШРК 28 окрашен порошковой краской RAL 7035 светло-серого цвета. В стандартную комплектацию шкафа входят: почтовые замки, инструкция по сборке. По желанию заказчика шкафы могут комплектоваться петлями под навесной замок, подставкой, замками повышенной секретности. Шкафы выделяются своей многофункциональностью, надежностью и долговечностью. Обеспечивают защиту от нежелательного доступа к содержимому шкафа. Цельносварная лицевая панель обеспечивает абсолютную жесткость и устойчивость конструкции.



Металлические шкафы для личных вещей ШРК - 28

модель	высота	ширина	глубина	описание
ШРК 28-600	1850	600	490	Две секции, восемь ячеек, восемь почтовых замков
ШРК 28-800	1850	800	490	Две секции, восемь ячеек, восемь почтовых замков


варианты цвета дверей:

синий RAL 5015

светло-серый RAL 7035

Шкаф для хранения сумок и вещей ШРК-28


(две секции, восемь ячеек) комплектуется: Восемь почтовых замков. Покрытие порошковое (полимерное) светло-серого цвета (RAL 7035). Шкаф сборный, собирается при помощи металлических заклепок, поставляется как в разобранном так и в собранном виде. Шкаф поставляется в надежной картонной упаковке. Дополнительно шкафы могут быть доукомплектованы замками повышенной секретности, петлями под навесной замок.



Шафы для одежды ШРК с перфорированными дверями



- Многофункциональность и долговечность
- Высокая прочность и устойчивость конструкции
- Усовершенствованная система естественной вентиляции
- Возможность визуального контроля для служб безопасности



Металлические шкафы для одежды ШРК - 22 П

модель	высота	ширина	глубина	описание
ШРК 22-600	1850	600	490	Две секции, две вешалки, два почтовых замка, две перекладины, четыре крючка, две полки.
ШРК 22-800	1850	800	490	Две секции, две вешалки, два почтовых замка, две перекладины, четыре крючка, две полки.

варианты цвета дверей:

синий RAL 5015

светло-серый RAL 7035

Шаф для одежды ШРК-22 (две секции)


комплектуется:

Две полки под головные уборы, четыре крючка, две перекладины, два почтовых замка. Покрытие порошковое (полимерное) светло-серого цвета (RAL 7035). Шаф сборный, собирается при помощи металлических заклепок, поставляется как в разобранном так и в собранном виде. Шаф поставляется в надежной картонной упаковке. Дополнительно шкафы могут быть доукомплектованы замками повышенной секретности, полками под обувь, петлями под навесной замок.

**НАДЕЖНО!
ПРАКТИЧНО!
ЖЕЛЕЗНО!**

Металлические шкафы для одежды ШРС - 11,12

используются для хранения сменной одежды и личных вещей в офисных, производственных, спортивных, социальных помещениях. Включают в себя основную секцию (начало модульного ряда) и дополнительную секцию (дс), которая состыковывается с соседней конструкцией. Этот фактор позволяет перейти к модульной системе планирования, одним из главных достоинств которой является большая устойчивость всей конструкции по сравнению с унитарными моделями. Дополнительные секции (дс) поставляются без левой стенки, т.к. имеют общую боковую стенку с соседней секцией, количество дополнительных секций может быть неограничено. Усовершенствованная система естественной вентиляции, наличие держателя под индивидуальную карточку, улучшенный внешний вид и простота сборки выделяют данный шкаф среди прочих аналогов.



Металлические модульные шкафы для одежды ШРС - 11

Модульный шкаф для одежды ШРС-11 комплектуется:

Полка для головного уборов, замок повышенной секретности, перекладина для плечиков, два крючка. Шкаф сборный, собирается при помощи винтов и саморезов. Покрытие порошковое (полимерное) светло-серого цвета (RAL 7035).

Шкафы поставляются в разобранном виде в надежной картонной упаковке. Дополнительно шкафы могут быть доукомплектованы петлей под навесной замок, полкой под обувь.

МОДЕЛЬ	высота	ширина	глубина	описание
ШРС 11-300	1850	300	500	Одна секция, полка для головного убора, замок повышенной секретности, перекладина, два крючка.
ШРС11дс-300	1850	300	500	Доп-секция, полка для головного убора, замок повышенной секретности, перекладина, два крючка.
ШРС11-400	1850	400	500	Одна секция, полка для головного убора, замок повышенной секретности, перекладина, два крючка.
ШРС11дс-400	1850	400	500	Доп-секция, полка для головного убора, замок повышенной секретности, перекладина, два крючка.

варианты цвета дверей:

синий RAL 5015

светло-серый RAL 7035

- **Высокая устойчивость конструкции**
- **Современный замок повышенной секретности**
- **Усовершенствованная система естественной вентиляции**



Металлические модульные шкафы для одежды ШРС - 12

модель	высота	ширина	глубина	описание
ШРС 12-300	1850	300	500	Одна секция, две ячейки, два замка повышенной секретности, две перекладины, четыре крючка.
ШРС12дс-300	1850	300	500	Двух-я секция, две ячейки, два замка повышенной секретности, две перекладины, четыре крючка.
ШРС12-400	1850	400	500	Одна секция, две ячейки, два замка повышенной секретности, две перекладины, четыре крючка.
ШРС12дс-400	1850	400	500	Двух-я секция, две ячейки, два замка повышенной секретности, две перекладины, четыре крючка.

варианты цвета дверей:

синий RAL 5015

светло-серый RAL 7035


Модульный шкаф для одежды ШРС 12 (одна секция, две ячейки) комплектуется: Два замка повышенной секретности, две перекладины, четыре крючка. Шкаф сборный, собирается при помощи винтов и саморезов. Покрытие порошковое (полимерное) светло-серого цвета (RAL 7035). Шкафы поставляются в разобранном виде в надежной картонной упаковке. Дополнительно шкафы могут быть доукомплектованы петлей под навесной замок.

Металлические шкафы для сумок и личных вещей ШРС - 14

используются в офисных, производственных, спортивных помещениях и супермаркетах.

Включают в себя основную секцию (начало модульного ряда) и дополнительную секцию (дс), которая состыковывается с основной конструкцией. Этот фактор позволяет перейти к модульной системе планирования, одним из главных достоинств которой является большая устойчивость всей конструкции по сравнению с унитарными моделями. Дополнительные секции (дс) поставляются без левой стенки, т.к. имеют общую боковую стенку с соседней секцией. Количество дополнительных секций может быть неограничено.

Усовершенствованная система естественной вентиляции, наличие держателя под индивидуальную карточку, улучшенный внешний вид и простота сборки выделяют данный шкаф среди подобных.



Модульный шкаф для сумок ШРС-14

(одна секция, четыре ячейки) комплектуется: четыре замка, инструкция по сборке. Шкаф сборный, собирается при помощи саморезов. Покрытие порошковое (полимерное) светло-серого цвета (RAL 7035). Шафы поставляются в разобранном виде в надежной картонной упаковке. Дополнительно шкафы могут быть доукомплектованы петлей под навесной замок.

Металлические модульные шкафы для сумок и личных вещей ШРС - 14

модель	высота	ширина	глубина	описание
ШРС 14-300	1850	300	500	Одна секция, четыре ячейки, четыре замка повышенной секретности.
ШРС 14-300дс	1850	300	500	Одна секция, четыре ячейки, четыре замка повышенной секретности.
ШРС 14-400	1850	400	500	Одна секция, четыре ячейки, четыре замка повышенной секретности.
ШРС 14-400дс	1850	400	500	Одна секция, четыре ячейки, четыре замка повышенной секретности.

варианты цвета дверей:

синий RAL 5015	светло-серый RAL 7035
----------------	-----------------------

- **Высокая устойчивость конструкции**
- **Современный замок повышенной секретности**
- **Усовершенствованная система естественной вентиляции**



Металлические модульные шкафы для сумок и личных вещей ШРС - 13

модель	высота	ширина	глубина	описание
ШРС 13-300	1850	300	500	Одна секция, три ячейки, три замка повышенной секретности.
ШРС 13-300дс	1850	300	500	Одна секция, три ячейки, три замка повышенной секретности.
ШРС 13-400	1850	400	500	Одна секция, три ячейки, три замка повышенной секретности.
ШРС 13-400дс	1850	400	500	Одна секция, три ячейки, три замка повышенной секретности.

варианты цвета дверей:

синий RAL 5015	светло-серый RAL 7035
----------------	-----------------------

Модульный шкаф для сумок и личных вещей ШРС-13 (одна секция, три ячейки) комплектуется: три замка, инструкция по сборке. Шкаф сборный, собирается при помощи саморезов. Покрытие порошковое (полимерное) светло-серого цвета (RAL 7035). Шкафы поставляются в разобранном виде в надежной картонной упаковке. Дополнительно шкафы могут быть доукомплектованы петлей под навесной замок.


1




2



3




4



Металлические складские стеллажи МК



- Выдерживают высокую нагрузку
- Лёгкая и быстрая сборка: до 10 минут
- Разнообразные варианты сборки стеллажей



Металлический складской стеллаж МК


Стеллажи МК с допустимой равномерно распределенной нагрузкой на каждую полку (ярус) - до 300 кг, а на секцию - до 1500 кг, предназначены для хранения такелажных и объемных товаров промышленного назначения. Каждая полка (ярус) состоит из продольных и поперечных балок, на которых размещается влагостойкая фанера (марки ФК-10, ГОСТ 3916,1-96) толщиной 10 мм. Безболтовой способ сборки. Балки стеллажа крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепами и надежно фиксируют стойки в вертикальном положении. Конструкция стеллажа позволяет изменять положение полок без демонтажа всего стеллажа. Шаг перфорации стоек в 50 мм позволяет оптимально выбрать межполочное пространство. Стойки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 5015 синего цвета или RAL7035 светло-серого цвета, перед окраской все детали стеллажа проходят стадии обезжиривания и антикоррозийной обработки.



Металлические складские стеллажи МК

МОДЕЛЬ	габариты/ внутр. размеры, мм		стойка размеры, мм		балка размеры мм			фанера/размеры мм				кол-во ярусов	
	2000	2500	182	151	75	59	1524 x610	1524 x760	1830 x610	1830 x760			
МК1-2,0	1540x620x200		4	-	-	8	-	8	4	-	-	-	4
	1512x590x200		4	-	-	10	-	10	5	-	-	-	5
МК1-2,5	1540x620x2500		-	4	-	8	-	8	4	-	-	-	4
	1512x590x2500		-	4	-	10	-	10	5	-	-	-	5
МК2-2,0	1540x780x2000		4	-	-	8	8	-	-	4	-	-	4
	1512x745x2000		4	-	-	10	10	-	-	5	-	-	5
МК2-2,5	1540x780x2500		-	4	-	8	8	-	-	4	-	-	4
	1512x745x2500		-	4	-	10	10	-	-	5	-	-	5
МК3-2,0	1840x780x2000		4	-	-	8	-	8	-	-	4	-	4
	1815x745x2000		4	-	-	10	-	10	-	-	5	-	5
МК3-2,5	1840x780x2500		-	4	-	8	-	8	-	-	4	-	4
	1815x745x2500		-	4	-	10	-	10	-	-	5	-	5
МК4-2,0	1840x620x2000		4	-	-	8	-	8	8	-	4	-	4
	1815x590x2000		4	-	-	10	-	10	10	-	5	-	5
МК4-2,5	1840x620x2500		-	4	-	8	-	8	8	-	4	-	4
	1815x590x2500		-	4	-	10	-	10	10	-	5	-	5

варианты цвета стоек:



Стеллажи оцинкованные серии СТ-ОЦ, обладающие повышенной износостойкостью и стойкостью к коррозии, идеальны при эксплуатации в условиях повышенной влажности и агрессивных сред, они могут использоваться на улицах, в подвалах, гаражах, подсобных помещениях, морозильных камерах и на химических производствах. Стеллажи СТ-ОЦ подходят для хранения расфасованных технических жидкостей (масел, красок, растворителей, мастик, смазок и пр), хозяйственного и средств дезинфекции. Стеллаж серии СТ-ОЦ состоит из стоек (2000 мм и 2500 мм) и полок (шириной 1000 мм и глубиной от 300 мм до 600 мм), крепящихся на стойках с помощью болтовых соединений. Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку не превышает 80 кг, на секцию – 400 кг. Шаг отверстий для крепления полок – 25 мм. Оцинкованные стеллажи легко собираются и позволяют формировать многосекционный стеллаж любой длины. При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются. Минимальное количество полок на секцию стеллажа – не менее четырех штук. Каждая полка комплектуется крепежом (16 комплектов) и уголками жесткости (4 шт). Максимальное расстояние от пола до первой полки не более 150 мм. Все стеллажи поставляются как комплектно, так и отдельными элементами.



уголок жесткости




оцинкованная стойка,
шаг перфорации 25 мм

Оцинкованные стеллажи СТ-ОЦ

модель	ВxШxГ, см	описание
СТ-ОЦ 134-2.0	200x100x30	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.
СТ-ОЦ 144-2.0	200x100x40	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.
СТ-ОЦ 154-2.0	200x100x50	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.
СТ-ОЦ 164-2.0	200x100x60	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.
СТ-ОЦ 135-2.0	200x100x30	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.
СТ-ОЦ 145-2.0	200x100x40	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.
СТ-ОЦ 155-2.0	200x100x50	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.
СТ-ОЦ 165-2.0	200x100x60	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.

на секцию
400 кг



Металлические универсальные стеллажи СТ



- Большая грузоподъемность
- Широкая область применения
- Разнообразные варианты сборки
- Самая надежная конструкция на рынке



Металлические универсальные стеллажи СТ

модель	высота, см	описание	модель	высота, см	описание
СТ200 234-2.0	200x100x30	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.	СТ200 284-2.0	200x100x80	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.
СТ200 236-2.5	250x100x30	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.	СТ200 284-2.5	250x100x80	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.
СТ200 235-2.0	200x100x30	четыре стойки, пять полок, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.	СТ200 285-2.0	200x100x80	четыре стойки, пять полок, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.
СТ200 235-2.5	250x100x60	четыре стойки, пять полок, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.	СТ200 285-2.5	250x100x80	четыре стойки, пять полок, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.
СТ200 244-2.0	200x100x40	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			
СТ200 244-2.5	250x100x40	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			
СТ200 245-2.0	200x100x40	четыре стойки, пять полок, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			
СТ200 245-2.5	250x100x40	четыре стойки, пять полок, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			
СТ200 254-2.0	200x100x50	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			
СТ200 254-2.5	250x100x50	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			
СТ200 255-2.0	200x100x50	четыре стойки, пять полок, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			
СТ200 255-2.5	250x100x50	четыре стойки, пять полок, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			
СТ200 264-2.0	200x100x60	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			
СТ200 264-2.5	250x100x60	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			
СТ200 265-2.0	200x100x60	четыре стойки, пять полок, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			
СТ200 265-2.5	250x100x60	четыре стойки, пять полок, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			
СТ200 274-2.0	200x100x70	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			
СТ200 274-2.5	250x100x70	четыре стойки, четыре полки, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			
СТ200 275-2.0	200x100x70	четыре стойки, пять полок, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			
СТ200 275-2.5	250x100x70	четыре стойки, пять полок, четыре подпятника, крепеж, уголки жесткости.			

Металлические стеллажи сборно-разборные серии СТ и СТ200 предназначены для хранения разнообразной продукции. Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка на каждую полку не должна превышать 120 кг. Грузоподъемность каждой секции стеллажа высотой 2000 мм составляет 500 кг. При размещении верхней полки на высоте 2,5 м (стеллаж высотой 2500 мм) грузоподъемность секции не превышает 500 кг. При этом нагрузка на полку стеллажа должна размещаться не выше 150 мм от пола. Полка стеллажа серии СТ200 усилена продольными и поперечными (для полок шириной 400 мм) уголками, которые устанавливаются на стандартную полку СТ с нагрузкой до 120 кг в процессе сборки стеллажа. Можно также использовать на стеллаже стеллажа СТ200 обычную полку СТ с распределенной нагрузкой до 120 кг, размещая в секции стеллажа большее количество полок при общей грузоподъемности не более 1000 кг.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ СТ (СТ200)



Металлические стеллажи серии СТ (СТ200) используются в архивах, на складах, в современных офисах, в учреждениях и на предприятиях, а также в гаражах, подсобных помещениях и на дачах. Конструкция стеллажей позволяет их монтировать в любой конфигурации: в линию, «слина» к «спине» (серия СТ, СТ200), углом (серия СТ). Жесткость конструкции стеллажа обеспечивает болтовое соединение полок к стойкам. Комплектующие стеллажей СТ (СТ200) окрашены полимерной порошковой краской RAL 7035 светло-серого цвета. Полки имеют ребра жесткости. Стойки комплектуются пластмассовыми подпятниками, защищающими пол от царапин, и имеют шаг перфорации - 25 мм. Толщина металл: полки - 0,7 мм (серия СТ, СТ200), стойка СТ - 2 мм, стойка СТ200 - 3мм.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТЕЛЛАЖЕЙ СЕРИИ СТ СТ200

СТОЙКА СТ

длина, мм	вес, кг
2500	2,5
2000	2,0
1800	1,8
1500	1,5
1200	1,2
1000	1,0
500	0,5



СТОЙКА СТ200

длина, мм	вес, кг
2500	4,0
2000	3,2
1800	2,9
1000	1,6



Ограничитель боковой

длина, мм	вес, кг
300	0,07
400	0,1
500	0,11
600	0,13
700	0,14
740	0,15
800	0,16
1000	0,2
1040	0,21



Подпятник (пластик)

размеры, мм	вес, кг - 0,01
40x40	



Переходник

длина, мм	вес, кг - 0,16
180	



Стенка задняя

размеры, мм	вес, кг
500x700	2,0
500x740	2,1
500x1000	2,8
500x1040	2,9
1000x700	4,0
1000x740	4,2
1000x1000	5,6
1000x1040	5,8



Стенка боковая

размеры, мм	вес, кг
500x300	0,8
500x400	1,1
500x500	1,4
500x600	1,7
500x700	2,0
500x800	2,2
1000x300	1,7
1000x400	2,2
1000x500	2,8
1000x600	3,3
1000x700	4,0
1000x800	4,4



Разделитель папок

длина, мм	вес, кг
300	0,4
400	0,6
500	0,7
600	0,9
700	1,1
800	1,3



Угол жесткости (косынка)

размеры, мм	вес, кг - 0,03
75x75	



Полка СТ прямоугольная

размеры, мм	вес, кг
700x300	2,2
700x400	2,6
700x500	3,0
700x600	3,5
1000x300	3,0
1000x400	3,6
1000x500	4,2
1000x600	4,8
1000x700	6,0
1000x800	6,6
1500x300	5,0
1500x400	6,2
1500x500	7,2
1500x600	8,3



Полка СТ200 прямоугольная

размеры, мм	вес, кг
1000x300	4,3
1000x400	5,1
1000x500	5,9
1000x600	6,7
1000x700	7,6
1000x800	8,4



Полка СТ-Ц прямоугольная

размеры, мм	вес, кг
1000x300	2,5 кг
1000x400	3,1 кг
1000x500	3,7 кг
1000x600	4,3 кг



**НАДЕЖНО
ПРАКТИЧНО!
ЖЕЛЕЗНО!**