

Наименование оборудования	Модель	Производитель	Габаритные размеры без упаковки, мм	Розн (EUR)
Тепловая линия Berto's серия 700				
Плита электрическая настольная, 2 круглых конфорки, мощность 5,2 кВт, 380В, вес нетто - 17 кг, вес брутто - 24 кг	E7P2B	BERTO'S (Италия)	400x700x290	617
Плита электрическая настольная, 2 квадратных конфорки, мощность 5,2 кВт, 380В, вес нетто - 21 кг, вес брутто - 28 кг	E7PQ2B	BERTO'S (Италия)	400x700x290	993
Плита электрическая настольная, 4 круглых конфорки, мощность 10,4кВт, 380В, вес нетто - 21 кг, вес брутто - 41 кг	E7P4B	BERTO'S (Италия)	800x700x290	928
Плита электрическая настольная, 4 квадратных конфорки, мощность 10,4кВт, 380В, вес нетто - 37 кг, вес брутто - 49 кг	E7PQ4B	BERTO'S (Италия)	800x700x290	1 709
Плита электрическая, 4 круглых конфорки с электрическим статическим духовым шкафом, мощность конфорок 4x2,6 кВт, мощность духового шкафа 7,5 кВт, духовой шкаф вместимость 4xGN 2/1, в комплекте 1 решетка GN 2/1, мощность 17,9кВт, 380В, вес нетто - 85 кг, вес брутто - 100 кг	E7P4+FE	BERTO'S (Италия)	800x700x900	2 488
Плита электрическая, 4квдратных конфорки, конвекционный духовой шкаф 4 x 600*400 или 4 x 1/1 GN, мощность конфорок 4x2,6 кВт, мощность духового шкафа 3,5 кВт, общая мощность 13.9кВт, 380В, вес нетто — 80 кг, вес брутто — 96 кг	E7PQ4+FE1	BERTO'S (Италия)	800x700x900	2 573
Плита электрическая 4 квадратных конфорки с электрическим статическим духовым шкафом, мощность конфорок 4x2,6 кВт, мощность духового шкафа 7,5 кВт, духовой шкаф вместимость 4xGN 2/1, в комплекте 1 решетка GN 2/1, мощность 17,9 кВт, 380 В, вес нетто - 91 кг, вес брутто - 106 кг	E7PQ4+FE	BERTO'S (Италия)	800x700x900	3 319
Плита электрическая со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, на нейтральном модуле, мощность 9 кВт, 380 В, вес нетто - 88 кг, вес брутто — 104 кг	E7TPM	BERTO'S (Италия)	800x700x900	2 248
Плита электрическая настольная, 6 круглых конфорок, мощность 15,6кВт, 380В, вес нетто - 38 кг, вес брутто - 58 кг	E7P6B	BERTO'S (Италия)	1200x700x290	1 280
Плита электрическая, 6 круглых конфорок с электрическим статическим духовым шкафом 4xGN2/1, мощность конфорок 6x2,6 кВт, мощность духового шкафа 7,5 кВт, духовой шкаф вместимость 4xGN2/1, в комплекте 1 решетка GN 2/1, мощность 23,1кВт, 380В, вес нетто - 109 кг, вес брутто - 129 кг	E7P6+FE	BERTO'S (Италия)	1200x700x900	2 969
Плита электрическая, 6 квадратных конфорок с электрическим статическим духовым шкафом 4xGN2/1, мощность конфорок 6x2,6 кВт, мощность духового шкафа 7,5 кВт, духовой шкаф вместимость 4xGN2/1, в комплекте 1 решетка GN 2/1, мощность 23,1кВт, 380В, вес нетто - 123 кг, вес брутто - 143 кг	E7PQ6+FE	BERTO'S (Италия)	1200x700x900	3 909
Плита электрическая настольная со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, мощность 9 кВт, 380 В, вес нетто - 83,4 кг, вес брутто - 96,5 кг	E7TPB	BERTO'S (Италия)	800X700X290	2 066
Плита электрическая со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, с электрическим статическим духовым шкафом, мощность поверхности 9 кВт, мощность духового шкафа 7,5 кВт, духовой шкаф вместимость духового шкафа 4xGN 2/1, в комплекте 1 решетка GN 2/1, мощность 16,5 кВт, 380 В, вес нетто - 88 кг, вес брутто — 104 кг	E7TP+FE	BERTO'S (Италия)	800X700X900	3 422
Плита электрическая со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, с электрическим конвекционным духовым шкафом, мощность поверхности 9 кВт, мощность духового шкафа 3,5 кВт, вместимость духового шкафа 3xGN 1/1, в комплекте 1 решетка, мощность 12,5 кВт, 380 В, вес нетто - 88 кг, вес брутто — 104 кг	E7TP+FE1	BERTO'S (Италия)	800X700X900	3 075
Электрическая настольная гладкая жарочная поверхность, мощность 4 кВт, 380 В, вес нетто - 37 кг, вес брутто - 44 кг	E7FL4B	BERTO'S (Италия)	400X700X290	920
Электрическая настольная гладкая жарочная поверхность, мощность 8 кВт, 380 В, вес нетто - 71 кг, вес брутто - 85 кг	E7FL8B-2	BERTO'S (Италия)	800X700X290	1 418

Тепловые линии

Электрическая настольная рифленая жарочная поверхность, мощность 4 кВт, 380 В, вес нетто - 37 кг, вес брутто - 44 кг	E7FR4B	BERTO'S (Италия)	400X700X290	1 013
Электрическая настольная рифленая жарочная поверхность, мощность 8 кВт, 380 В, вес нетто - 71 кг, вес брутто - 85 кг	E7FR8B-2	BERTO'S (Италия)	800X700X290	1 588
Электрическая настольная комбинированная жарочная поверхность, мощность 8 кВт, 380 В, вес нетто - 71 кг, вес брутто - 85 кг	E7FM8B-2	BERTO'S (Италия)	800X700X290	1 552
Электрическая напольная комбинированная жарочная поверхность на нейтральном модуле, мощность 8 кВт, 380 В, вес нетто - 87 кг, вес брутто - 102 кг	E7FM8M-2	BERTO'S (Италия)	800X700X900	1 977
Электрическая комбинированная жарочная поверхность на нейтральном модуле, мощность 9,6 кВт, 380 В, вес нетто - 87 кг, вес брутто - 102 кг	E7FM8MP-2	BERTO'S (Италия)	800X700X900	2 077
Мармит универсальный водяного обогрева, вместимость 1 x GN1/1 (глубиной до 150 мм), на нейтральной подставке, фронтальный сливной кран, мощность 1,2 кВт, 220В, вес нетто -28 кг, вес брутто — 39 кг, гастроремкости в комплект не входят	E7BM4M	BERTO'S (Италия)	400x700x900	993
Мармит универсальный, водяного обогрева, настольный, вместимость 2xGN 1/1(глубиной до 150 мм), фронтальный сливной кран, мощность 2,4 кВт, 220В, вес нетто - 28 кг, вес брутто - 42 кг, гастроремкости в комплект не входят	E7BM8B	BERTO'S (Италия)	800x700x290	1 293
Фритюрница электрическая настольная, 1 ванна 10 л, 6 кВт, 380 В, вес нетто - 20 кг, вес брутто - 27 кг	E7F10-4B	BERTO'S (Италия)	400X700X290	1 207
Фритюрница электрическая настольная, 2 ванны 10+10 л, 6+6 кВт, 380 В, вес нетто - 32 кг, вес брутто - 45,1 кг	E7F10-8B	BERTO'S (Италия)	800X700X290	1 961
Фритюрница электрическая напольная, 1 ванна 10 л, 6 кВт, 380 В, вес нетто - 39, вес брутто - 49,8 кг	E7F10-4M	BERTO'S (Италия)	400X700X900	1 475
Фритюрница электрическая напольная, 2 ванны 10+10 л, 6+6 кВт, 380 В, вес нетто - 65 кг, вес брутто - 80,7 кг	E7F10-8M	BERTO'S (Италия)	800X700X900	2 392
Фритюрница электрическая напольная, 1 ванна 10 л, 9 кВт, 380 В, вес нетто - 39 кг, вес брутто - 49,8 кг	E7F10-4MS	BERTO'S (Италия)	400X700X900	1 535
Сковорода электрическая наклоняемая, ванна из нержавеющей стали, объем 60 л, 9 кВт, 380 В, вес нетто - 97 кг, вес брутто- 112,7 кг	E7BR8/I	BERTO'S (Италия)	800X700X900	3 736
Электрический пароварочный котел косвенного нагрева, 55л, 9кВт, 380В, вес нетто - 95 кг, вес брутто - 111 кг	E7PI	BERTO'S (Италия)	800X700X900	4 893
Макаронovarка электрическая, 1 ванна на 30л, на закрытой подставке, 8 кВт, 380В (корзины в комплект не входят), сетка в комплект не входит, вес нетто - 49 кг, вес брутто - 59,8 кг	CPE40	BERTO'S (Италия)	400x700x900	2 090
Корзина для макаронovarки CPE40, 1/2, 1 шт, загрузка 1,25 кг	CS 1/2	BERTO'S (Италия)	140x330x200	103
Корзина для макаронovarки CPE40, 1/3, 1 шт, загрузка 0,80 кг	CS 1/3	BERTO'S (Италия)	290x105x200	98
Корзина для макаронovarки CPE40, 1/6, 1 шт, загрузка 0,40 кг	CS 1/6	BERTO'S (Италия)	140x105x200	70
Комплект корзин для макаронovarки CPE40, 1/2 x 2 шт, загрузка каждой 1,25 кг	C2	BERTO'S (Италия)		203
Комплект корзин для макаронovarки CPE40, 1/3 x 3 шт, загрузка каждой 0,80 кг	C3	BERTO'S (Италия)		291
Комплект корзин для макаронovarки CPE40, 1/6 x 6шт, загрузка каждой 0,40 кг	C6	BERTO'S (Италия)		415
Электрический водяной гриль настольный, рифленый, 6кВт, 380В, вес нетто - 37 кг, вес брутто - 43 кг	PLE40BE	BERTO'S (Италия)	400x700x290	1 513
Электрический водяной гриль настольный, рифленый, 12кВт, 380В, вес нетто - 37 кг, вес брутто - 77 кг	PLE80BE	BERTO'S (Италия)	800x700x290	2 183
Рабочая поверхность, настольная, вес нетто - 14 кг, вес брутто - 21 кг	N7T4B	BERTO'S (Италия)	400x700x290	509
Рабочая поверхность, напольная, открытая, вес нетто - 53 кг, вес брутто - 65 кг	N7-8M	BERTO'S (Италия)	800x700x900	1 090
Подставка для 700 серии, открытая, вес нетто - 13 кг, вес брутто - 14,5 кг	7SG40	BERTO'S (Италия)	400x560x600	388
Подставка для 700 серии, открытая, вес нетто - 17 кг, вес брутто - 20 кг	7SG80	BERTO'S (Италия)	800x560x600	513
Подставка для 700 серии, 1 дверца, вес нетто 15 кг, вес брутто 16,5 кг	7SP40	BERTO'S (Италия)	400x560x600	502
Подставка для 700 серии, 2 дверцы, вес нетто - 30 кг, вес брутто 33,1 кг	7SP80	BERTO'S (Италия)	800x560x600	735
Подставка для 700 серии, открытая, вес нетто - 18 кг, вес брутто 23,7 кг	7SG120	BERTO'S (Италия)	1200x560x600	644

Тепловые линии

Соединительный элемент для 700 серии	CG7	BERTO'S (Италия)	620x41	45
Тепловая линия Tecnoinox серия 700				
Плита электрическая, сплошная поверхность, духовой шкаф (4xGN2/1), 13кВт, 380В	PPF70E7	TECNOINOX (Италия)	700x700x850	2 483
Плита электрическая настольная, сплошная поверхность, 8кВт, 380В	PP70E7	TECNOINOX (Италия)	700x700x280	1 575
Плита электрическая настольная, 2 круглых конфорки, 380В, 5.2кВт	PCR35E7	TECNOINOX (Италия)	350x700x280	598
Плита электрическая настольная, 4 круглых конфорки, 380В, 9.3кВт	PCR70E7	TECNOINOX (Италия)	700x700x280	890
Плита электрическая настольная, 6 круглых конфорок, 380В, 15.6кВт	PCR105E7	TECNOINOX (Италия)	1050x700x280	1 215
Плита электрическая настольная, 2 квадратных конфорки, 380В, 5.2кВт	PCS35E7	TECNOINOX (Италия)	350x700x280	896
Плита электрическая настольная, 4 квадратных конфорки, 380В, 10.4кВт	PCS70E7	TECNOINOX (Италия)	700x700x280	1 535
Плита электрическая настольная, 6 квадратных конфорок, 380В, 15.6кВт	PCS105E7	TECNOINOX (Италия)	1050x700x280	2 360
Плита электрическая, 4 круглых конфорки, духовой шкаф (4xGN2/1), 14.3кВт, 380В	PFR70E7	TECNOINOX (Италия)	700x700x850	1 863
Плита электрическая, 6 круглых конфорок, духовой шкаф (4xGN2/1), 20.6кВт, 380В	PFR105E7	TECNOINOX (Италия)	1050x700x850	2 435
Плита электрическая, 4 квадратных конфорки, духовой шкаф (4xGN2/1), 15.4кВт, 380В	PFS70E7	TECNOINOX (Италия)	700x700x850	2 563
Плита электрическая, 6 квадратных конфорок, духовой шкаф (4xGN2/1), 20.6кВт, 380В	PFS105E7	TECNOINOX (Италия)	1050x700x850	3 597
Мармит универсальный, водяного обогрева, настольный, 2xGN 1/1, 2.6кВт, 220В (цена без гастроемкостей)	BM70E7	TECNOINOX (Италия)	700x700x280	1 082
Жарочная поверхность настольная, гладкая, 3.9кВт, 380В	FTL35E7	TECNOINOX (Италия)	350x700x280	871
Жарочная поверхность настольная, рифленая, 3.9кВт, 380В	FTR35E7	TECNOINOX (Италия)	350x700x280	1 145
Жарочная поверхность настольная, комбинированная, 7.8кВт, 380В	FTR70E7	TECNOINOX (Италия)	700x700x280	1 593
Гриль электрический настольный, решетка нерж, поддон для воды, расположенный под ТЭНами, который необходим для сбора жира и увлажнения продукта, имеет сливной кран, 4,05 кВт, 380В	GR35E7	TECNOINOX (Италия)	350x700x280	1 148
Гриль электрический настольный, решетка нерж, поддон для воды, расположенный под ТЭНами, который необходим для сбора жира и увлажнения продукта, имеет сливной кран, 8,10 кВт, 380В	GR70E7	TECNOINOX (Италия)	700x700x280	1 848
Гриль электрический настольный, чугунная решетка, поддон для воды, расположенный под ТЭНами, который необходим для сбора жира и увлажнения продукта, имеет сливной кран, 4,05 кВт, 380В	GD35E7	TECNOINOX (Италия)	350x700x280	1 424
Гриль электрический настольный, чугунная решетка, поддон для воды, расположенный под ТЭНами, который необходим для сбора жира и увлажнения продукта, имеет сливной кран, 8,10 кВт, 380В	GD70E7	TECNOINOX (Италия)	700x700x280	2 278
Макаронovarка электрическая, 1 ванна по 23л, на закрытой подставке, 4.8кВт, 380В (корзины в комплект не входят)	CP35E7	TECNOINOX (Италия)	350x700x850	1 580
корзина для макаронovarки, GN 2/3	120635	TECNOINOX (Италия)	280x280x200	146
Сковорода электрическая наклоняемая, железная ванна, 55л, 8.7кВт, 380В	BS80FE7	TECNOINOX (Италия)	800x700x850	3 400
Сковорода электрическая наклоняемая, ванна из нержавеющей стали, 55л, 8.7кВт, 380В	BS80IE7	TECNOINOX (Италия)	800x700x850	3 750
Электрический пароварочный котел косвенного нагрева, 55л, 9кВт, 380В	P70IE7	TECNOINOX (Италия)	700x700x850	3 976
Рабочая поверхность, настольная	PN35L7	TECNOINOX (Италия)	350x700x280	346
Рабочая поверхность, настольная	PN70L7	TECNOINOX (Италия)	700x700x280	466
Рабочая поверхность настольная нейтральная, 17 кг	PN45L7	TECNOINOX (Италия)	450x700x280	406
Подставка для 700 серии, 1 дверца	VNP35L7	TECNOINOX (Италия)	350x575x600	381
Подставка для 700 серии, 2 дверцы	VNP70L7	TECNOINOX (Италия)	700x575x600	540
Подставка для 700 серии, открытая	VN105/0	TECNOINOX (Италия)	1050x575x600	342

Тепловые линии

Подставка для 700 серии, 3 дверцы	VNP105L7	TECNOINOX (Италия)	1050x575x600	698
Соединительный мост, 140см	220640	TECNOINOX (Италия)		154
Плита газовая со сплошной поверхностью, газовый духовой шкаф на 4xGN 2/1, в комплекте 1 решетка GN 2/1, газовая мощность 17,8 кВт, вес нетто — 129 кг, вес брутто - 144кг	G7TP+FG	BERTO'S (Италия)	800x700x900	2 155
Плита газовая 4 конфорки с электрическим статическим духовым шкафом, мощность конфорок 2x7 кВт, 2x3,5 кВт, мощность духового шкафа 7,5 кВт, духовой шкаф вместимость 4xGN 2/1, в комплекте 1 решетка GN 2/1, общая мощность по газу 21 кВт, по эл-ву 7,5 кВт, 380 В, вес нетто - 107, вес брутто - 122,7 кг	G7F4+FE	BERTO'S (Италия)	800x700x900	2 819
Плита газовая 6 конфорок с газовым духовым шкафом, мощность конфорок 5x6 кВт, 1x3,5 кВт, мощность духового шкафа 7,8 кВт, духовой шкаф вместимость 4xGN2/1, в комплекте 1 решетка GN 2/1, мощность 41,3 кВт, вес нетто - 112 кг, вес брутто - 131,3	G7F6PW+FG	BERTO'S (Италия)	1200x700x900	2 855
Газовое оборудование Tesnoinox				
Плита газовая, 6 горелок, духовой шкаф на 4 GN 2/1, 34,5кВт, 128кг	PF105GG7	TECNOINOX (Италия)	1050x700x850	2 647
Плита газовая, 1 нагреваемая поверхность, духовой шкаф на 4 GN 2/1, 13.5кВт, 121кг	PPF70GG7	TECNOINOX (Италия)	700x700x850	2 155
Тепловая линия Berto's серия 600				
Плита электрическая настольная, 2 круглых конфорки, мощность 4кВт, 380В, вес нетто - 13 кг, вес брутто 19,1 кг	E6P2B	BERTO'S (Италия)	300x600x290	544
Плита электрическая напольная, 2 круглых конфорки, на нейтральном модуле, мощность 4кВт, 380В, вес нетто - 21 кг, вес брутто- 29,6 кг	E6P2M	BERTO'S (Италия)	300x600x900	636
Плита электрическая настольная, 4 круглых конфорки, мощность 8кВт, 380В, вес нетто - 24 кг, вес брутто - 34,3 кг	E6P4B	BERTO'S (Италия)	600x600x290	718
Плита электрическая, 4 круглых конфорки с электрическим конвекционным духовым шкафом, мощность конфорок 4x2 кВт, мощность духового шкафа 3 кВт, духовой шкаф вместимость 3xGN 1/1, в комплекте 1 решетка GN 1/1, мощность 11 кВт, 380В, вес нетто - 66 кг, вес брутто - 78,4 кг	E6P4+FE1	BERTO'S (Италия)	600x600x900	1 571
Электрическая настольная гладкая жарочная поверхность, мощность 2,7 кВт, 380В, вес нетто - 24 кг, вес брутто- 31 кг	E6FL3B	BERTO'S (Италия)	300x600x290	792
Электрическая настольная рифленая жарочная поверхность, мощность 2,7 кВт, 380В, вес нетто - 24 кг, вес брутто - 30 кг	E6FR3B	BERTO'S (Италия)	300x600x290	869
Электрическая настольная гладкая жарочная поверхность, мощность 8 кВт, 380В, вес нетто - 43 кг, вес брутто - 54 кг	E6FL6BP-2	BERTO'S (Италия)	600x600x290	1 398
Электрическая настольная комбинированная жарочная поверхность, мощность 8 кВт, 380В, вес нетто - 43 кг, вес брутто - 53,3 кг	E6FM6BP-2	BERTO'S (Италия)	600x600x290	1 444
Мармит универсальный водяного обогрева настольный, вместимость GN 3/4, мощность 0,7 кВт, 220 В, вес нетто - 10 кг, вес брутто - 16,1 кг	E6BM3B	BERTO'S (Италия)	300x600x290	663
Мармит универсальный водяного обогрева настольный, вместимость GN 1/1+ GN 1/2, мощность 1,2 кВт, 220 В, вес нетто - 19 кг, вес брутто - 29,3 кг	E6BM6B	BERTO'S (Италия)	600x600x290	748
Электрический гриль настольный, рифленый, вместимость 8кВт, 380В, вес нетто - 35,7 кг, вес брутто - 46 кг	E6PL60B	BERTO'S (Италия)	600x600x290	1 400
Подставка универсальная, открытая для 600 серии, вес нетто - 10 кг, вес брутто - 11,4 кг	SG30	BERTO'S (Италия)	300x560x600	275
Подставка универсальная, открытая для 600 серии, вес нетто - 16 кг, вес брутто - 19 кг	SG60	BERTO'S (Италия)	600x560x600	366
Тепловая линия Tesnoinox серия 650				
Плита электрическая настольная, 2 круглых конфорки, 380В, 4кВт	PC35E/0	TECNOINOX (Италия)	350x650x280	506
Плита электрическая настольная, 2 круглых конфорки, 380В, 4кВт	PC35E/6/0	TECNOINOX (Италия)	350x600x300	458
Плита электрическая настольная, 4 круглых конфорки, 380В, 8кВт	PC70E/0	TECNOINOX (Италия)	700x650x280	887
Плита электрическая, 4 круглых конфорки, конвекционный духовой шкаф 460*420*325, 380В, 10.5кВт	PF70E/0	TECNOINOX (Италия)	700x650x850	1 688

Тепловые линии

Жарочная поверхность настольная, гладкая, 380В, 3.9кВт	FTL35E/0	TECNOINOX (Италия)	350x650x280	785
Жарочная поверхность настольная, рифленая, 380В, 3.9кВт	FTR35E/0	TECNOINOX (Италия)	350x650x280	818
Жарочная поверхность настольная, гладкая, 380В, 7.8кВт	FTL70E/0	TECNOINOX (Италия)	700x650x280	1 101
Жарочная поверхность настольная, комбинированная, 380В, 7.8кВт	FTR70E/0	TECNOINOX (Италия)	700x650x280	1 217
мармит универсальный водяного обогрева настольный, GN 1/1 h150, 220 1,3кВт (цена без гастроемкостей)	BM35E/0	TECNOINOX (Италия)	350x650x280	581
мармит универсальный водяного обогрева настольный, 2*GN 1/1 h150, 220 2,6кВт (цена без гастроемкостей)	BM70E/0	TECNOINOX (Италия)	700x650x280	763
Гриль электрический, 4кВт, 380В	GR35E/0	TECNOINOX (Италия)	350x650x280	956
Подставка универсальная, открытая для 650 и 700 серии	VN35/0	TECNOINOX (Италия)	350x575x600	263
Подставка универсальная, открытая для 650 и 700 серии	VN70/0	TECNOINOX (Италия)	700x575x600	303
Тепловая линия Modular серия 700				
Плита электрическая, сплошная поверхность, духовой шкаф вместимость 5xGN 1/1, в комплекте 1 решетка GN 1/1, 14,36 кВт, 380В	70/80 TPE	Modular (Италия)	800x700x850	2 317
Плита электрическая настольная, сплошная поверхность, 10,5 кВт, 380В	70/80 TPE-T	Modular (Италия)	800x700x280	2 246
Плита электрическая настольная, 2 круглых конфорки, 5,2 кВт, 380В	70/40 PCE-T	Modular (Италия)	400x700x280	508
Плита электрическая настольная, 4 круглых конфорки, 10,4 кВт, 380В	70/70 PCE-T	Modular (Италия)	700x700x280	781
Плита электрическая настольная, 2 квадратных конфорки, 5,2 кВт, 380В	70/40 PCEQ-T	Modular (Италия)	400x700x280	842
Плита электрическая настольная, 4 квадратных конфорки, 10,4 кВт, 380В	70/70 PCEQ-T	Modular (Италия)	700x700x280	1 404
Плита электрическая, 4 круглых конфорки, духовой шкаф вместимость 5*GN 1/1, в комплекте 1 решетка GN 1/1, 14,5 кВт, 380В	70/70 CFE	Modular (Италия)	700x700x850	1 698
Плита электрическая, 4 квадратных конфорки, духовой шкаф вместимость 5*GN 1/1, в комплекте 1 решетка GN 1/1, 14,36 кВт, 380В	70/70 CFEQ	Modular (Италия)	700x700x850	2 377
Мармит универсальный, водяного обогрева, настольный, 3 кВт, 380В	70/70 BME-T	Modular (Италия)	700x700x280	851
Жарочная поверхность настольная, гладкая, 4,5 кВт, 380В	70/40 FTE-T	Modular (Италия)	400x700x280	778
Жарочная поверхность настольная, рифленая, 4,5 кВт, 380В	70/40 FTRE-T	Modular (Италия)	400x700x280	837
Жарочная поверхность настольная, комбинированная, 9 кВт, 380В	70/70 FTRE-T	Modular (Италия)	700x700x280	1 154
Макароноварка электрическая, 1 ванна по 40л, на закрытой подставке, 9 кВт, 380В	70/40 CPE	Modular (Италия)	400x700x850	1 408
Корзина для макароноварки, GN 1/2	CP/C 1/2	Modular (Италия)	240x290x200	119
Сковорода электрическая наклоняемая, ванна из нержавеющей стали, 44л, 6,3 кВт, 380В	70/70 BRE	Modular (Италия)	700x700x850	2 669
Электрический пароварочный котел косвенного нагрева, 50л, 12 кВт, 380В	70/70 PEI	Modular (Италия)	700x700x850	3 727
Рабочая поверхность, настольная	70/40 PL-T	Modular (Италия)	400x700x280	330
Рабочая поверхность, настольная	70/70 PL-T	Modular (Италия)	700x700x280	523
Подставка для 700 серии, 1 дверца	65/40 B + 65/40 P	Modular (Италия)	400x540x570	352
Подставка для 700 серии, 2 дверцы	65/70 B + 65/70 P2	Modular (Италия)	700x570x570	454
Газовое оборудование Modular				
Плита газовая, 6 горелок, духовой шкаф газовый вместимость 3*530x530, в комплекте 1 решетка, рядом с духовкой нейтральный шкаф с дверкой, 30,8 кВт	70/110 CFG	Modular (Италия)	1100x700x850	2 397
Плита газовая, 1 нагреваемая поверхность, духовой шкаф газовый вместимость 3*530x530, в комплекте 1 решетка, 13,2 кВт	70/70 TPFG	Modular (Италия)	700x700x850	1 776
Плита газовая 8 конфорок на открытом стенде, мощность конфорок 4x5,5кВт, 4x7,5кВт, общая мощность 52 кВт, вес нетто 158 кг, вес брутто 188 кг	90/160 PCG	Modular (Италия)	1600x900x850	2 699

Тепловые линии

Плита газовая 8 конфорок с 2-мя газовыми духовыми шкафами, мощность конфорок 4x5,5кВт, 4x7,5кВт, мощность духовых шкафов 2x7,7кВт, духовой шкаф вместимость 3*GN 2/1, в комплекте 1 решетка GN 2/1, общая мощность 67,4 кВт, вес нетто 252 кг, вес брутто 286 кг	90/160 CFG	Modular (Италия)	1600x900x850	3 810
Плита газовая 8 конфорок с 2-мя электрическими конвекционными духовыми шкафами, мощность конфорок 4x5,5кВт, 4x7,5кВт, мощность духовых шкафов 2x3,96кВт, духовой шкаф вместимость 3*GN 2/1, в комплекте 1 решетка GN 2/1, общая мощность по газу 52 кВт, по электричеству 7,92кВт, 380В, вес нетто 224 кг, вес брутто 258 кг	90/160 CFGE	Modular (Италия)	1600x900x850	3 894
Плита газовая 8 конфорок с 2-мя электрическими статическими духовыми шкафами, мощность конфорок 4x5,5кВт, 4x7,5кВт, мощность духовых шкафов 2x6кВт, духовой шкаф вместимость 3*GN 2/1, в комплекте 1 решетка GN 2/1, общая мощность по газу 52 кВт, по электричеству 12кВт, 380В, вес нетто 224 кг, вес брутто 258 кг	90/160 CFGES	Modular (Италия)	1600x900x850	3 894
Тепловая линия Modular серия 650				
Плита электрическая настольная, 2 круглых конфорки, 5,2 кВт, 380В	65/40 PCE	Modular (Италия)	400x650x280	408
Плита электрическая настольная, 2 круглых конфорки, 3 кВт, 380В	60/30 PCE	Modular (Италия)	300x600x280	301
Плита электрическая настольная, 4 круглых конфорки, 10,4 кВт, 380В	65/70 PCE	Modular (Италия)	700x650x280	715
Плита электрическая, 4 круглых конфорки, конвекционный духовой шкаф, 14,36 кВт, 380В	65/70 CFE	Modular (Италия)	700x650x850	1 585
Жарочная поверхность настольная, гладкая, 3 кВт, 380В	60/30 FTE	Modular (Италия)	300x600x280	546
Жарочная поверхность настольная, рифленая, 3 кВт, 380В	60/30 FTRE	Modular (Италия)	300x600x280	623
Жарочная поверхность настольная, гладкая, 9 кВт, 380В	65/70 FTE	Modular (Италия)	700x650x280	893
Жарочная поверхность настольная, комбинированная, 9 кВт, 380В	65/70 FTRE	Modular (Италия)	700x650x280	996
Мармит универсальный водяного обогрева настольный, 1,5 кВт, 380В	65/40 BME	Modular (Италия)	400x650x280	537
Мармит универсальный водяного обогрева настольный, 3 кВт, 380В	65/70 BME	Modular (Италия)	700x650x280	691